

监控系统套件配单

大项	分项	规格型号	单位	数量	单价	小计
基础部分	坑体		式			
	基础		式			
	预埋件		套			
	立杆		根			
	防雨箱	不锈钢	台			
	防雷器		个			
	手井		式			
	分项合计					
前端部分	球机	智能球；高速球；焦距、变倍数自选	台			
	全局摄像机	人脸；人脸；车辆抓拍	台			
	云台摄像机	角度自选	台			
	鹰眼		台			
	全景特种摄像机	一高速球；三定向	台			
	星光摄像机		台			
	星光摄像机		台			
	电梯摄像机		台			
	模数转换		台			
	前端IPC	筒机、半球、枪机；室内外；镜头毫米自选	台			
	分项合计					
后端	录像机	路数自选；盘位根据具体存储容量自选	台			
	监控硬盘	4T	块			
	存储	磁盘阵列；根据存储容量自选	台			
	流媒体		台			
	WEB服务器	提供手机APP或网络访问查看视频	台			

细部分	中心综合管理平台	控制器硬件及平台软件	套			
	解码器	HDMI	台			
	电脑	含显示器、键盘、鼠标等	套			
	拼接支架	规格自选	套			
	拼接显示器	规格自选	台			
	分项合计					
综合布线	光缆	双芯单模	米			
	双绞线	Cat5E、Cat6	米			
	电源线	3×1.0	米			
	ODF架	24口FC耦合含尾纤	套			
	终端盒	含单模尾纤SC、单模尾纤LC	套			
	跳线	光跳	根			
	跳线	电跳	根			
	机柜	600×800×2000	列			
	PDU	10A3位	个			
	光电转换	千兆单模单芯	对			
	分项合计					
辅材	散打	规格制定	式			
	水晶头	RJ45	个			
	软管	规格制定	米			
	线管	规格制定	米			
	桥架	规格制定（含吊丝、撑架等配件）	米			
	线槽	规格制定	米			
	镀锌铁管	规格制定	米			
	插排	10A5口3位	个			
	壁挂机柜	规格制定	台			
	补光灯		套			
	支架	规格制定	套			
	支架	规格制定	套			

	外接电源	小耳朵2A	个			
	开关电源	10A、20A、40A等等自选	个			
	机架电源	根据功率电流总计、需求制定	台			
	分项合计					
监控组网	核心交换	根据接入交换机端口密度、总带宽自选；全千兆	台			
	接入交换机	根据接入前端设备端口密度自选；上联千兆	台			
	PoE交换机	根据接入前端设备端口密度自选；上联千兆	台			
	模块	SFP自选	个			
	分项合计					

苏州博钦网络科技有限公司所有